СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

СУМСЬКИЙ ВІДДІЛ
УКРАЇНСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА

АТЛАС СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Суми
Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка
2019

УДК 911.3:30+633:638 (477.52)
К67

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка
(протокол №2 від 30.09.2019 року)

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Воровка В. П. – доктор географічних наук, доцент,
завідувач кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
Кисельов Ю. О. – доктор географічних наук, професор,
завідувач кафедри геодезії, картографії та кадастру Уманського національного університету садівництва

К67 Корнус А. О. Атлас сільського господарства Сумської області : географічний атлас / А. О. Корнус. Електр. текст. дані. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка; Сумський відділ Українського географічного товариства, 2019. 1 ел. опт. диск (CD-ROM). (Електронні видання). Систем. вимоги: ОС Windows 95/98/2000/ME/XP/NT/7/8/10.0 ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 9 UKR/X/XI/DC.

ISBN 978-966-698-278-3

Видання у картографічній формі передає головні особливості природних умов розвиту сільського господарства, територіальну структуру його головних галузей – рослинництва і тваринництва. Атлас призначений для географів, економістів, вчителів, працівників сільського господарства, органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

© Корнус А. О., 2019
© СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019
© Сумський відділ Українського географічного товариства, 2019

ПЕРЕДМОВА

Сільське господарство – галузь спеціалізації Сумської області. У 2017 р. обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (розрахунково у постійних цінах 2010 р.) становив 10,2 млрд. грн. (4,1% загальноукраїнського виробництва продукції сільського господарства). Обсяг виробництва сільгосппродукції по Сумській області у розрахунку на одну особу населення склав 9215 грн. (в середньому по Україні – 5805 грн.). У 2018 р. обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств Сумщини, розрахований у постійних цінах 2010 р., зріс до 11,4 млрд. грн. У розрахунку на одну особу населення обсяг виробництва сільгосппродукції у Сумській області становив 10352 грн. (у середньому по Україні – 6321 грн.).

На території Сумської області сформувався достатньо потужний агропромисловий комплекс, представлений рядом галузевих АПК як рослинницьких, так і тваринницьких.

Рослинництво є головною галуззю сільського господарства регіону. У сучасних умовах у відсотковому співвідношенні на зернові та зернобобові культури припадає 55,3%, на технічні культури − 32,1% і на кормові культури – 6,3% посівних площ (решту угідь відведено під урожай коренеплодів і бульбоплодів, овочевих та баштанних культур). Якщо порівняти ці частки з аналогічними, але станом на 1990 рік, то тоді на зернові та зернобобові культури припадало 44,7%, на технічні культури – 21,3%, на кормові – 34%.

За підсумками 2018 р. вирощено 44701 тис. ц зернових та зернобобових культур, у т.ч. 32733,9 тис. ц кукурудзи на зерно, 9069 тис. ц пшениці, 1851,7 тис. ц ячменю. Також було зібрано 1400,8 тис. ц цукрового буряку, 6210,3 тис. ц соняшнику, 515,3 тис. ц ріпаку, 3130,3 тис. ц сої, викопано 10007 тис. ц картоплі, зібрано 1980,9 тис. ц овочів відкритого ґрунту, 212,4 тис. ц урожаю плодових та ягідних культур.

У 2018 р. на Сумщині вироблено 66,7 тис. т м'яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій масі), 410,1 тис. т молока та 390,8 млн. шт яєць. Середній надій молока у 2018 р. становив 5041 кг проти 5276 кг – у 2017 р. Станом на 1 січня 2019 р. чисельність поголів'я худоби та птиці в усіх категоріях господарств становила: великої рогатої худоби – 146,1 тис. гол. (у т.ч. корів – 75,9 тис. голів), свиней – 114,7 тис. голів, овець та кіз – 41,0 тис. голів, птиці – 4902,0 тис. голів.

При укладанні карт рослинництва і тваринництва, для оцінки географічних відмінностей цих явищ між різними адміністративними одиницями з урахуванням площі земельних угідь у них, було обчислено значення індексу територіальної концентрації для усіх картографованих показників. Цей індекс показує географічну поляризацію у розвитку/розміщенні певного явища на території області й розраховується за формулою

$$I_{тк} = \frac{p \cdot S}{s \cdot P},$$

де Ітк – індекс територіальної концентрації, p – величина явища у певному адміністративному районі; P – величина явища у Сумській області; s – площа сільгоспугідь у районі; S – площа сільгоспугідь області).

Дані для розрахунку цього індексу, а також інші показники, що використані при укладанні карт, отримані з матеріалів Головного управління статистики у Сумській області.

ПРИРОДНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ФІЗИЧНА КАРТА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1993

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Середня місячна і річна температура повітря (°С)

Середня місячна і максимальна кількість опадів (мм)

Швидкість вітру (м/с)

ДРУЖБА



КОНОТОП



СУМИ



ЛЕБЕДИН



- середньомісячна
- середньмісячна максимальна
- середньмісячна мінімальна

- середня
- максимальна

- середня
- максимальна

© Український гідрометеорологічний центр

ҐРУНТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дерново-підзолисті ґрунти

Дерново-підзолисті ґрунти на давньоалювіальних та воднольодовикових відкладах, морені та лесовидних породах

- Дерново-прихованопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти (борові піски)
- Дерново-слабо-і середньопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти
- Дерново-середньо-і слабопідзолисті супіщані і суглинкові ґрунти

Дерново-підзолисті оглеєні ґрунти на давньоалювіальних та воднольодовикових відкладах, морені та лесовидних породах

- Дерново-слабопідзолисті глейові піщані та глинисто-піщані ґрунти

Опідзолені ґрунти

Опідзолені ґрунти переважно на лесових породах

- Ясно-сірі опідзолені ґрунти
- Сірі опідзолені ґрунти
- Темно-сірі опідзолені ґрунти
- Чорноземи опідзолені

Опідзолені оглеєні ґрунти переважно на лесових породах

- Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні ґрунти

Реградовані ґрунти на лесових породах

- Темно-сірі та сірі реградовані ґрунти
- Чорноземи реградовані

Чорноземи

Чорноземи глибокі на лесових породах

- Чорноземи глибокі малогумусні
- Чорноземи глибокі малогумусні вилуговані
- Чорноземи глибокі середньогумусні
- Чорноземи глибокі середньогумусні вилуговані
- Чорноземи глибокі малогумусні карбонатні

Лучно-чорноземні ґрунти переважно на лесовидних породах

- Лучно-чорноземні поверхнево-солонцюваті ґрунти
- Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти
- Лучно-чорноземні глибоко-вилуговані (осолоділі) ґрунти западин (в мікрокомплексі)

Лучні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах

- Лучні та чорноземно-лучні ґрунти
- Лучні та чорноземно-лучні поверхнево-солонцюваті ґрунти
- Лучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти

Лучно-болотні, болотні. Торфовища

Лучно-болотні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах

- Лучно-болотні ґрунти
- Лучно-болотні солонцюваті ґрунти

Болотні та торфувато-болотні ґрунти на різних породах

- Болотні солонцюваті ґрунти

Торфовища

- Торфовища низинні та торфово-болотні ґрунти

Дернові ґрунти

- Дернові оглеєні ґрунти
- Дернові опідзолені ґрунти та оглеєні їх види

© A. Grachev (http://geomap.land.kiev.ua)

АГРОҐРУНТОВЕ РАЙОНУВАННЯ

1. Фрагмент схеми агроґрунтового районування України (Сумська область) (за атлас почв Украинской ССР. / Под ред. Крупского Н. К., Полупана Н. И. К. Урожай, 1979)



П – агроґрунтова зона мішаних лісів, дерново-підзолистих типових і оглеєних ґрунтів Українського Полісся.

ПЗ – лівобережна висока провінція.

ЛС – агроґрунтова лісостепова зона чорноземів типових і сірих опідзолених ґрунтів.

ЛС3 – Лівобережна низинна провінція.

ЛС3$_1$ – північна підпровінція.

ЛС4 – Лівобережна висока провінція.

ЛС4$_1$ – північно-західна підпровінція,

ЛС4$_2$ – східна підпровінція

2. Фрагмент схеми агроґрунтового районування України (Сумська область) (за Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. М.: ГУГК при Совете министров СССР, АН УССР. 1978)



П – Українське Полісся

Пл – Лівобережна провінція Українського Полісся.

29 – Середино-Будський агроґрунтовий район.

30 – Шосткинський агроґрунтовий район.

Плн – Лівобережна низовинна провінція Українського Полісся.

ЛС – Зона лісостепу

ЛСлн – Лівобережна низовинна провінція лісостепової агроґрунтової зони.

61 – Київсько-Бахмацький агроґрунтовий район.

ЛСлв – Лівобережна висока провінція лісостепової агроґрунтової зони.

65 – Сумсько-Хорольський агроґрунтовий район.

66 – Зінківський агроґрунтовий район.

67 – Тростянецький агроґрунтовий район.

68 – Богодухівський агроґрунтовий район.

РОСЛИННИЦТВО


Посівні площі у сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах за адміністративними районами Сумської області у 2016 р., *тис.га*
125
100
75
50
25
– фермерські господарства
– сільськогосподарські підприємства
Сумська область
114
933,9
Середина-Буда
0,4
21,6
Ямпіль
1,4
16,8
Шостка
4,6
30,8
Глухів
1,7
67,5
Кролевець
1,6
30,5
0,8
38,7
Путивль
Конотоп
5,2
76,5
Буринь
21,7
62,4
Білопілля
10,2
81,9
11,2
82,9
0,1
1,7
СУМИ
7,8
47,6
Краснопілля
Недригайлів
1,5
51
Ромни
16,7
90,2
6,0
64,4
Липова Долина
6,7
45,9
Лебедин
1,1
35,1
Тростянець
Вел. Писарівка
10,3
39,9
Охтирка
5,1
48,5
Частка посівних площ у загальній площі сільгоспугідь *(%)*
40
50
60
70
80
10 0 10 20 км


Посівні площі основних сільськогосподарських культур у фермерських господарствах за адміністративними районами Сумської області у 2016 р., га
більше 15 000
10 000-15 000
5 000-10 000
1 000-5 000
100-1 000
до 100
– соняшник
– зернові та зернобобові культури
Сумська область
24414
71968
Середина-Буда
398
Ямпіль
283
1011
Шостка
350
3990
Глухів
341
794
Кролевець
175
1292
Путивль
159
597
Конотоп
567
3747
Буринь
4833
13461
Білопілля
6148
10170
2573
7500
1
7
СУМИ
Краснопілля
1857
5270
Недригайлів
629
852
Ромни
3278
11077
1462
3258
Липова Долина
1879
3707
Лебедин
222
606
Тростянець
Вел. Писарівка
3036
4941
Охтирка
896
3312
Площа сільгоспугідь у фермерських господарствах на 1.01.2017 р., га
1000
5000
10000
15000
10 0 10 20 км


0,43
Середина-Буда
1,03
– значення індексу територіальної концентрації
Ямпіль
0,56
Шостка
0,57
1,03
Глухів
Кролевець
0,88
0,71
Путивль
Конотоп
0,90
Буринь
1,14
Білопілля
1,17
0,97
1,16
СУМИ
0,90
Краснопілля
Недригайлів
1,10
Ромни
1,50
1,02
Лебедин
Липова Долина
1,23
0,99
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
0,74
0,88
Середня урожайність зернових і зернобобових культур у Сумській області, ц/га
31,1
23
18,2
21,2
22,1
56
69,7
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2018
Урожайність зернових і зернобобових культур у 2018 році, ц/га
50
60
70
80
90
10
0
10
20 км


0,25
Середина-Буда
1,05 – значення індексу територіальної концентрації
Ямпіль
0,38
Шостка
0,63
Середня урожайність пшениці озимої у Сумській області, ц/га
Глухів
1,57
Кролевець
0,57
38,9
28,6
17,1
25,3
22,5
45,4
50
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
0,97
Путивль
Конотоп
1,12
Буринь
1,06
Білопілля
1,17
1,26
0,94
СУМИ
1,08
Краснопілля
Недригайлів
1,04
Ромни
1,02
0,72
Липова Долина
0,71
Лебедин
1,21
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
0,74
1,08
Урожайність пшениці озимої у 2017 році, ц/га
45 50 55 60
10 0 10 20 км


0,90 – значення індексу територіальної концентрації
Середня урожайність вівса у Сумській області, ц/га
27,5
24,2
22,8
18,3
12,6
26,2
29,7
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
– посіви вівса відсутні
0,90 Середина-Буда
Ямпіль 2,51
Шостка 4,32
Глухів 1,57
Кролевець 1,58
2,54 Путивль
Конотоп 0,38
Буринь 0,19
Білопілля 0,22
1,28 СУМИ
0,99 Краснопілля
Недригайлів 0,08
Ромни 0,27
0,28 Липова Долина
0,33 Лебедин
0,16 Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка 1,64
Урожайність вівса у 2017 році, ц/га
25 30 35 40
10 0 10 20 км

1,03 – значення індексу територіальної концентрації

Середня урожайність кукурудзи на зерно у Сумській області, *ц/га*



Урожайність кукурудзи на зерно у 2017 році, *ц/га*

60 75 90

10 0 10 20 км


0,20
Середина-Буда
1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Ямпіль
0,59
Шостка
2,01
0,69
Глухів
Кролевець
0,13
Середня урожайність гречки у Сумській області, ц/га
12
8,5
8,9
5,5
4,4
13,8
11,5
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
– посіви гречки відсутні
0,18
Путивль
Конотоп
1,12
Буринь
0,51
Білопілля
0,76
1,49
СУМИ
Краснопілля
1,99
Недригайлів
0,40
Ромни
0,37
1,00
Лебедин
0,22
Тростянець
Вел. Писарівка
0,48
Охтирка
1,35
Липова Долина
4,05
Урожайність гречки у 2017 році, ц/га
5 10 15 20
10 0 10 20 км


0,23
Середина-Буда
1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Середня урожайність зернобобових культур у Сумській області, ц/га
26,3
13,5
20
16,5
11,1
25,2
29,3
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Ямпіль
0,74
Шостка
2,70
Глухів
3,07
Кролевець
0,05
Путивль
– посіви зернобобових відсутні
Конотоп
0,58
Буринь
0,06
Білопілля
0,59
0,88
СУМИ
0,55
Краснопілля
Недригайлів
1,42
Ромни
1,40
0,63
Липова Долина
0,74
Лебедин
1,34
Тростянець
Вел. Писарівка
0,36
Охтирка
1,36
Урожайність зернобобових культур у 2017 році, ц/га
15 20 25 30 35
10 0 10 20 км


0,81
Середина-Буда
1,05 – значення індексу територіальної концентрації
Ямпіль
0,58
Шостка
0,53
0,95
Глухів
Кролевець
0,90
1,06
Путивль
Середня урожайність соняшнику у Сумській області, ц/га
16
13,2
9,7
9,5
15,1
26,9
29
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
Конотоп
1,12
Буринь
1,31
Білопілля
0,89
1,01
0,84
СУМИ
1,14
Краснопілля
Недригайлів
1,20
Ромни
1,11
0,50
Липова Долина
1,18
Лебедин
1,21
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
0,86
1,02
Урожайність соняшнику у 2018 році, ц/га
24 26 28 30 32
10 0 10 20 км


0,21
Середина-Буда
Ямпіль
0,01
Шостка
0,05
0,94
Глухів
Кролевець
0,37
0,73
Путивль
Конотоп
0,83
Буринь
1,17
Білопілля
1,89
1,02
1,28
СУМИ
1,00
Краснопілля
Недригайлів
1,42
Ромни
0,71
1,68
Лебедин
Липова Долина
1,14
1,02
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
1,09
1,29
0,94 – значення індексу територіальної концентрації
Середня урожайність сої у Сумській області, ц/га
18,7
18,2
21,4
27,6
22,3
2013
2014
2015
2016
2018
Урожайність сої у 2017 році, ц/га
16
18
20
10 0 10 20 км


1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Середня урожайність картоплі у Сумській області, ц/га
112
85
120
136
154
186
169
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
– сільськогосподарські підприємства картоплю не вирощують
0,01
Середина-Буда
Ямпіль
0,05
Шостка
0,40
0,09
Глухів
Кролевець
0,47
Путивль
Конотоп
0,54
Буринь
0,15
Білопілля
0,04
0,10
2,25
Краснопілля
СУМИ
Недригайлів
15,87
Ромни
0,06
0,11
Липова Долина
0,21
Лебедин
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
0,09
Урожайність картоплі у 2018 році, ц/га
50 100 150 200
10 0 10 20 км


0,01
Середина-Буда
Ямпіль
0,15
Шостка
0,07
Глухів
Кролевець
0,64
Конотоп
0,04
Путивль
Буринь
0,33
Білопілля
0,12
2,53
41,30
СУМИ
Недригайлів
9,70
Ромни
0,53
Краснопілля
0,77
0,10
Липова Долина
0,05
Лебедин
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
5,28
1,03 – територіальної концентрації значення індексу
Середня урожайність овочів у Сумській області, ц/га
138
75
111
136
167
189
182
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
– сільськогосподарські підприємства овочів не вирощують
Урожайність овочів у 2017 році, ц/га
100 200 300 400 500
10 0 10 20 км


1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Середина-Буда
Ямпіль
Шостка
0,20
0,07
Глухів
Кролевець
0,21
Середня урожайність плодових і ягідних культур у Сумській області, ц/га
69
53,9
41,6
23,7
16,7
3,7
5,8
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
сільськогосподарські підприємства плодів і ягід не вирощують
Конотоп
5,40
Путивль
Буринь
Білопілля
0,02
0,30
СУМИ
Краснопілля
0,03
Недригайлів
Ромни
0,18
0,01
Липова Долина
0,03
Лебедин
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
8,89
Урожайність плодових і ягідних культур у 2017 році, ц/га
10 50 100
10 0 10 20 км

Тваринництво

1,03 – значення індексу територіальної концентрації

Вирощування (реалізація на забій) сільськогосподарських тварин усіх видів, *тис. ц живої маси*



Реалізація на забій сільськогосподарських тварин усіх видів у 2017 році, *ц живої маси*

1000 5000 10000 20000 100000


1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Чисельність поголів'я великої рогатої худоби у Сумській області на 1 січня, тис. голів
– сільськогосподарські підприємства
– господарства населення
82,3
847
97,6
608,8
115
290,1
106,1
168,9
70,4
93,5
62,6
84,3
71,4
74,9
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
– дані відсутні
0,21
Середина-Буда
Ямпіль
0,18
Шостка
0,87
0,68
Глухів
Кролевець
1,07
0,50
Путивль
Конотоп
1,88
Буринь
1,14
Білопілля
0,39
1,55
СУМИ
Недригайлів
0,42
Ромни
0,83
Краснопілля
0,56
1,27
Липова Долина
1,05
Лебедин
1,59
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
1,89
0,53
Вирощування великої рогатої худоби у 2017 році, ц живої маси
1000 5000 10000 15000
10 0 10 20 км


0,26
Середина-Буда
Ямпіль
0,18
Шостка
0,86
0,83
Глухів
Кролевець
1,51
1,10
Путивль
Конотоп
1,71
Буринь
1,24
Білопілля
0,47
1,50
СУМИ
0,54
Краснопілля
Недригайлів
0,39
Ромни
0,91
0,58
Липова Долина
0,96
Лебедин
1,32
Тростянець
Вел. Писарівка
0,59
Охтирка
1,69
10 0 10 20 км
1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Чисельність поголів'я корів у Сумській області на 1 січня, тис. голів
– сільськогосподарські підприємства
– господарства населення
69,8
281
87,5
223,7
91,5
114,5
88,2
65,8
57,8
40,4
46,6
36,6
43,6
32,3
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
– дані відсутні
Вихід приплоду телят на 100 корів, які були на початок 2017 року, голів
20
40
60
80


Виробництво молока всіх видів, *тис. т*
802,7
222
457,2
261,7
213
266,6
170,8
327,4
142,8
287,7
175,1
242,5
176,3
233,9
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
– сільськогосподарські підприємства
– господарства населення
Середній удій молока від однієї корови, яка була в наявності на початок року, *кг*
2805
1743
3632
5326
1990
2000
2010
2017
– дані відсутні
Середина-Буда
2233
1322
1713
2077
Ямпіль
2195
1238
2613
2946
Шостка
2651
1206
2977
5937
Глухів
2761
1534
3763
5952
Кролевець
2510
1244
2647
3314
Путивль
2562
1465
2762
3706
Конотоп
2656
1860
4066
6290
Вуринь
2647
1764
3852
5321
Білопілля
2486
1661
3804
4417
СУМИ
3462
1322
4194
6202
Краснопілля
2655
1241
3792
5197
Недригайлів
3056
1680
4206
5036
Ромни
2858
1914
4278
5527
Липова Долина
3276
1879
3362
5288
Лебедин
3049
1570
2910
4907
Тростянець
2764
2423
3985
5745
Охтирка
3086
1749
3784
5780
Вел. Писарівка
2968
1094
4046
4949
Виробництво молока всіх видів у 2017 році, *тис. ц*
10
50
100
150
200
10 0 10 20 км


1,03 – значення індексу територіальної концентрації
Чисельність поголів'я свиней у Сумській області на 1 січня, тис. голів
– сільськогосподарські підприємства
– господарства населення
232,8
604,9
256,5
297,8
232,1
105,1
169
88
122,9
78,6
80,2
59,3
63,6
51,3
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
– сільгосппідприємства не займаються свинарством
0,03
Середина-Буда
Ямпіль
0,02
Шостка
0,29
Глухів
Кролевець
Путивль
Конотоп
0,14
Буринь
0,15
Білопілля
0,19
3,18
1,74
СУМИ
3,47
Краснопілля
Недригайлів
0,03
Ромни
0,17
0,52
Липова Долина
0,50
Лебедин
0,77
Тростянець
Вел. Писарівка
Охтирка
0,73
0,38
Вирощування свиней у 2017 році, ц живої маси
500
1000
5000
20000
10 0 10 20 км

ЗМІСТ

Передмова....3
Природні умови розвитку сільського господарства....4
Фізична карта Сумської області....5
Кліматичні умови....6
Ґрунти Сумської області....7
Агроґрунтове районування....8
Рослинництво....9
Посівні площі....10
Посівні площі фермерських господарств....11
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами зернових і зернобобових культур у 2018 р....12
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами пшениці у 2017 р....13
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами вівса у 2017 р....14
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами кукурудзи у 2017 р....15
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами гречки у 2017 р....16
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами зернобобових культур у 2017 р....17
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами соняшнику у 2018 р....18
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами сої у 2017 р....19
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами картоплі у 2018 р....20
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами овочів у 2017 р....21
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами плодових і ягідних культур у 2017 р....22
Тваринництво....23
Територіальна концентрація вирощування сільгосппідприємствами (реалізація на забій) сільськогосподарських тварин у 2017 р....24
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами великої рогатої худоби у 2017 р....25
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами корів у 2017 р....26
Виробництво молока у всіх категоріях господарств у 2017 р....27
Територіальна концентрація вирощування сільськогосподарськими підприємствами свиней у 2017 р....28

Наукове картографічне видання

Корнус Анатолій Олександрович

Атлас сільського господарства Сумської області

При підготовці атласу використано аналітичні та текстові матеріали
Головного управління статистики у Сумській області, Сумської обласної державної адміністрації,
Українського гідрометеорологічного центру

Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019 р.
Свідоцтво ДК № 231 від 02.11.2000 р.

Відповідальний за випуск ***В. І. Шейко***
Укладання карт ***А. О. Корнус***

Підписано до друку 23.09.2019 р. Формат 60x90/8.
Електр. текст. дані.
1 ел. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги:
ОС Windows 95/98/2000/ME/XP/NT/7/8/10.0 ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 9 UKR/X/XI/DC.